



FRH *roto handling clamp*



ITALIAN DRILLING RIGS
MANUFACTURERS SINCE 1964



Dimensions



I dati esposti sul presente catalogo possono variare senza preavviso - Specifications may change without notice

MODELLO	MODEL	FRH	
Versione	Version	FRH 2	FRH 3
Escavatore - peso min.	Min. Excavator class	5 - 6 ton	8 - 10 ton
Morsa	Clamp	2	3
Diametro di serraggio	Clamping range	76 - 324 mm / 3" - 12,8"	
Lunghezza max tubo singolo	Max. length Single tubes	6000 mm / 19,7 ft	
Lunghezza max tubo doppio	Max. length Double tubes	3000 mm - 9,8 ft	4500 mm - 14,8 ft
Capacità di sollevamento - portata	Lifting capacity	650 kg / 1433 lb	
Peso manipolatore	Manipulator weight	620 kg - 1366 lb	800 kg - 800 lb



Questo semplice, forte e sicuro **dispositivo idraulico**, espressamente progettato per essere montato sul braccio dell'escavatore può maneggiare aste e casing di diametri diversi, agevolando sensibilmente il caricamento durante la perforazione; ma la sua caratteristica prima è quella di evitare la rimozione manuale delle aste e dei casing, il che significa un **sensibile incremento della sicurezza per gli operatori!**

Caratteristiche principali del roto manipolatore Fraste FRH:

- Varie opzioni diametri di serraggio in una sola morsa
- Mantenimento costante degli assi di bloccaggio con qualsiasi diametro di presa
- Opzione con due o tre morse, a seconda della lunghezza delle aste/casing.
- Impianto oleodinamico incorporato, semplice e funzionale per il rapido e facile collegamento all'escavatore.

This simple, strong and safe **hydraulic handling device** has been designed to fit to a range of excavators and can clamp different diameters of drill pipes and casing; Removing the need for manual handling of drill pipes and casing, making the task safer for all!

Main features of the Fraste FRH - Fraste Roto Handling device:

- Wide range of gripping diameters with only one clamp
- Continuous clamping axles for any gripping diameter
- Two and three clamps are available as options, according to the pipe and casing length
- Simple built-in hydraulic system for an easy and quick connection to any excavator"

FRH

Rod, handling make easy

