

# FS 400

PERFORATRICE - DRILLING RIG



**USATO - SECOND HAND**





# FS 400

PERFORATRICE - DRILLING RIG



**USATO - SECOND HAND**



# FS 400

PERFORATRICE - DRILLING RIG



|                                                                                            |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Anno di costruzione                                                                        | Year of construction             | 2002                               |
| Ore lavorate                                                                               | Hours worked                     | 18000                              |
| Peso totale                                                                                | Total weight                     | 26000 kg                           |
| Autoveicolo                                                                                | Motor vehicle                    | VOLVO CO FL12 380 6X6 RT -1996     |
| Serbatoio acqua                                                                            | Water tank                       | 1000                               |
| <b>MOTORE AUSILIARIO</b>                                                                   | <b>AUXILIARY ENGINE</b>          | <b>IVECO AIFO 8361SRE10.00A800</b> |
| Potenza                                                                                    | Power                            | 173 KW a 2200 g/1'                 |
| <b>ANTENNA</b>                                                                             | <b>MAST</b>                      |                                    |
| Corsa                                                                                      | Stroke                           | 7000 mm                            |
| Tiro                                                                                       | Pull-up                          | 25000 daN                          |
| Spinta                                                                                     | Pull-down                        | 18000 daN                          |
| <b>TESTA ROTANTE</b>                                                                       | <b>ROTARY HEAD</b>               |                                    |
| <b>Motori oleodinamici collegati in parallelo - Hydraulic motors connected in parallel</b> |                                  |                                    |
| Coppia                                                                                     | Torque                           | 1000 / 2000 daNm                   |
| Velocità                                                                                   | Speed                            | 90 / 45 g/1"                       |
| Passaggio interno                                                                          | Internal passage                 | Ø 100 mm                           |
| <b>MORSA</b>                                                                               | <b>CLAMP</b>                     |                                    |
| Semplice - apribile                                                                        | Single - opening                 | Ø 80÷400 mm                        |
| Passaggio massimo in posizione aperta                                                      | Maximum passage in open position | Ø 800 mm                           |
| Cilindro svita ste                                                                         | Drill pipes break-out cylinders  |                                    |
| <b>ARGANO IDRAULICO</b>                                                                    | <b>HYDRAULIC WINCH</b>           |                                    |
| Tiro                                                                                       | Pull-up                          | 7000 daN                           |
| Velocità                                                                                   | Speed                            | 43 m/1'                            |
| Fune                                                                                       | Rope                             | Ø 18 mm                            |
| Lunghezza fune                                                                             | Rope lenght                      | 30 mt                              |
| <b>POMPA</b>                                                                               | <b>PUMP</b>                      |                                    |
| Schiuma                                                                                    | Foam                             | 34 lt / 50 bar                     |



# FS 400

PERFORATRICE - DRILLING RIG

